



LISA Keskkonnaagentuuri aruandele „ Ulukiasurkondade seisund ja küttimissoovitus 2016“.

## **Ettepanek hallhülge küttimise korraldamiseks 2017. aastal.**

*Koostaja: Peep Männil*

### **Sissejuhatus**

Vastavalt 2013. a jõustunud jahiseadusele on hallhüljes jahiuluk, kelle küttimisettepaneku koostab Keskkonnaagentuur. 2016. aasta jahihooajal kütiti lubatud kvoodist 42 kütiti kokku 10 isendit. Huvi hallhülge küttimise vastu ei olnud esimestel jahiaastatel suur, mistõttu tavapärasest jahiulukipopulatsioonide ohjamise põhimõtetest erinev tagasihoidlik küttimiskvoot oli põhjendatud. Käesoleva ettepaneku koostamisel on kasutatud hallhülge 2016. a seirearuannet: [http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3825:hallhueljes-2016-a&catid=1331:elustiku-mitmekesisuse-seire-2016&Itemid=5834](http://seire.keskkonnainfo.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=3825:hallhueljes-2016-a&catid=1331:elustiku-mitmekesisuse-seire-2016&Itemid=5834)

ning hallhülge kaitse tegevuskava:


[http://www.envir.ee/sites/default/files/hallhylge\\_ktk\\_eelnou\\_ds.pdf](http://www.envir.ee/sites/default/files/hallhylge_ktk_eelnou_ds.pdf) .

### **Hallhülge seisund Eestis**

Lähtudes seirearuannetest on hallhülge arvukus nii Eesti vetes kui ka kogu Läänemeres olnud pikemat aega tõusutrendis, kuid 2016. aasta lennuloendusel loendati Eesti territooriumil kevadsuvel lesilates karvavahetusel olevaid hallhülgeid kokku 4508, mis on rohkem, kui 2015. aastal (4237), kuid siiski vähem kui kahel varasemal aastal. Aruande koostajad peavad selle üheks võimalikuks põhjuseks mitte arvukuse tegelikku vähenemist, vaid sarnaselt 2015. aastaga loenduse ajal valitsenud jahedat ja tuulist ilma. Hallhülge arvukus on Eestis viimastel aastatel kasvanud kiirusega 6-8 % aastas. Hallhülgeid loendatakse enam Liivi lahes ning seal on olnud suurimad ka nende poolt kalandusele tekitatud kahjud. Hallhülge arvukuse kasv väljendub aga kõige selgemalt Soome lahe piirkonnas.

## Küttimiskvoodi jaotuse piirkonnad

Küttimiskvoodi jaotuseks on Eesti rannikumeri jaotatud kolmeks osaks: Soome laht, Saarte põhja- ja läänerannik ning Liivi laht (joonis 1).



Joonis 1. Hallhülge küttimispiirkonnad.

### Küttimine 2016. aastal

2016. aastal oli lubatud küttida kokku 42 isendit, vastavalt küttimisettepanekule neist Liivi lahe piirkonnast (nr 1) 30, Saarte põhja- ja lääneranniku piirkonnast (nr 2) 6 ning Soome lahe piirkonnast (nr 3) 6 isendit. Kokku küttiti piirkonnast nr 1 Pärnu maakonnast 6 ja Saare maakonnast 1 isendit, piirkonnast nr 2 Hiiu maakonnast 1 isend ning piirkonnast nr 2 Harju maakonnast 1 ja Ida-Viru maakonnast 1 isend.

### Küttimiskvoodi suurus ja piirkondlik jaotus

Hallhülge jahi esimeste aastate küttimiskvoodiks on vastavalt liigi kaitse tegevuskavale kokku lepituna pakutud 1 % eelmisel aastal loendatud isendite arvust. Arvestades tagasihoidlikku küttimishuvi varasemal kahel aastal ei ole põhjust seda põhimõtet 2017. aastal muuta. Eelmisel aastal loendati hallhülgeid nende lesilates 4508 isendit, millest tulenev küttimiskvoot

oleks **45** isendit. Arvestades loendatud isendite hulka, kalandusele tekitatud kahjude levikut ning möödunud jahihooaja küttime piirkondlikku jaotust, on ettepanek kvoot jaotada järgmiselt:

**Liivi laht (piirkond 1): 25 isendit**

**Saarte põhja- ja läänerannik (piirkond 2): 8 isendit**

**Soome laht (piirkond 3): 12 isendit.**

Mainitud piirkondade lõikes määrab Keskkonnaamet seadusest tulenevad küttime keelualad.

Kuna hallhülge populatsioon ei ole ülalpoolmainitud piirkondades paikne ning tehtud jaotus põhineb paljuski kohalike inimeste huve silmas pidades, on ettepanek jätta Keskkonnaametile õigus jahiaja lõpuosas kvoodid vajadusel piirkondade vahel ümber jagada.